



Bremsen entlüften

Diese bebilderte Anleitung zum [Entlüften](#) des [DCBS](#) stammt aus dem [Varadero-Forum - Bremsen entlüften bei der 1000er Varadero](#).


Da die Technik des [DCBS](#) dieselbe ist, lässt sich das Verfahren auf die Dicke übertragen.




Den Deckel des vorderen Bremszylindres entfernen, den Behälter während des Entlüftens nicht leerlaufen lassen! Bremsflüssigkeit DOT 4 verwenden.




1. Vorne links, Ventil aussen (oben, äussere Bremskolben), Handbremshebel




2. Vorne rechts, Ventil aussen (oben, äussere Bremskolben), Handbremshebel




Den Deckel des hinteren Bremszylindres entfernen, den Behälter während des Entlüftens nicht leerlaufen lassen!




3. Vorne links, Ventil mitte (mittlerer Bremskolben), Fussbremshebel



4. Vorne rechts, Ventil mitte (mittlerer Bremskolben), Fussbremshebel




5. Hinten Ventil mitte (mittlerer Bremskolben), Fussbremshebel



6. Hinten Ventil aussen (hinten, äussere Bremskolben), Fussbremshebel

Image not found or type unknown



Funktionsprinzip [Dual](#) CBS bei Betätigung des Handbremshebels - siehe Pfeil